



## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

**die:master red**

Fecha de revisión: 10.09.2025

Código del producto: 19560200

Página 1 de 8

### SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador de producto

die:master red

#### Otros nombres comerciales

contenida en:

1956 0800 die:master Set red

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### Uso de la sustancia o de la mezcla

Laca de un componente

##### Usos desaconsejados

Noy hay información disponible.

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía: Renfert GmbH  
Calle: Untere Giesswiesen 2  
Población: D-78247 Hilzingen  
Teléfono: +49 7731 8208-0  
Correo electrónico: info@renfert.com  
Persona de contacto: Frau Andris  
Correo electrónico: silke.andris@renfert.com  
Página web: www.renfert.com

#### 1.4. Teléfono de emergencia: Servicio de Información toxicológica: +34 91 562 04 20

### SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Flam. Liq. 2; H225  
Eye Irrit. 2; H319  
STOT SE 3; H335 H336

Texto íntegro de las indicaciones de peligro: ver SECCIÓN 16.

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

##### Reglamento (CE) n.º 1272/2008

##### Componentes determinantes del peligro para el etiquetado

butanona  
pentan-3-ona  
acetato de n-butilo

Palabra de advertencia:

Peligro

Pictogramas:



##### Indicaciones de peligro

H225 Líquido y vapores muy inflamables.  
H319 Provoca irritación ocular grave.  
H335 Puede irritar las vías respiratorias.  
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

##### Consejos de prudencia

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.  
P261 Evitar respirar los vapores.  
P280 Llevar guantes de protección y equipo de protección para los ojos/la cara.  
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.  
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

##### Etiquetado especial de determinadas mezclas

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.  
EUH211 ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla.

#### 2.3. Otros peligros



## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

die:master red

Fecha de revisión: 10.09.2025

Código del producto: 19560200

Página 2 de 8

Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB según REACH anexo XIII.  
Este producto no contiene ninguna sustancia que posea propiedades de alteración endocrina en los seres humanos,  
dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.

### SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

#### 3.2. Mezclas

##### Características químicas

Laca de un componente

##### Componentes relevantes

| N.º CAS    | Nombre químico                                                               |              |                  | Cantidad  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|
|            | N.º CE                                                                       | N.º índice   | N.º REACH        |           |
|            | Clasificación (Reglamento (CE) n.º 1272/2008)                                |              |                  |           |
| 78-93-3    | butanona                                                                     |              |                  | 20 - 35 % |
|            | 201-159-0                                                                    | 606-002-00-3 | 01-2119457290-43 |           |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066                 |              |                  |           |
| 96-22-0    | pentan-3-ona                                                                 |              |                  | 20 - 35 % |
|            | 202-490-3                                                                    | 606-006-00-5 | 01-2119531111-60 |           |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT SE 3; H225 H319 H335 H336 EUH066 |              |                  |           |
| 123-86-4   | acetato de n-butilo                                                          |              |                  | 5 - 20 %  |
|            | 204-658-1                                                                    | 607-025-00-1 | 01-2119485493-29 |           |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066                                    |              |                  |           |
| 13463-67-7 | Dióxido de titanio                                                           |              |                  | 3 - 10 %  |
|            | 236-675-5                                                                    |              | 01-2119489379-17 |           |

Texto íntegro de las indicaciones H y EUH: ver sección 16.

### SECCIÓN 4. Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

##### Indicaciones generales

Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada.  
Consultar a un médico en caso de malestar.

##### En caso de inhalación

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

##### En caso de contacto con la piel

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.

##### En caso de contacto con los ojos

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

##### En caso de ingestión

Enjuagar inmediatamente la boca con agua y beber 1 vaso de agua. En todos los casos de duda o si existen síntomas, solicitar asistencia médica.

#### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Pueden causar los siguientes síntomas: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. Vapores de elaboración pueden irritar las vías respiratorias, piel y ojos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

#### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

### SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1. Medios de extinción

##### Medios de extinción adecuados

Polvo extintor, Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), espuma resistente al alcohol, Chorro de agua pulverizado

##### Medios de extinción no apropiados

Chorro de agua



## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

die:master red

Fecha de revisión: 10.09.2025

Código del producto: 19560200

Página 3 de 8

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva.  
Descomposición térmica puede liberar gases y vapores irritantes.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

No inhalar gases de explosión y combustión.  
En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiración autónomo.

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

#### Informaciones generales

Asegurar una ventilación adecuada.  
Usar equipamiento de protección personal.  
Eliminar toda fuente de ignición.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

#### Otra información

Absorber con una sustancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).  
Coleccionar en recipientes adecuados y cerrado y llevar a la depolución.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Manejo seguro: véase sección 7  
Protección individual: véase sección 8  
Eliminación: véase sección 13

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

#### Indicaciones para la manipulación segura

Úsele únicamente en lugares bien ventilados.  
Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.  
No comer, beber ni fumar durante su utilización.

#### Indicaciones para prevenir incendios y explosiones

Vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva.  
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.  
Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

#### Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo

Evitar respirar los vapores.  
Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.  
Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo.  
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

#### Indicaciones adicionales para la manipulación

En tratamiento abierto hay que utilizar si es posible dispositivos con aspiración local.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

#### Condiciones necesarias para almacenes y depósitos

Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado.

### 7.3. Usos específicos finales

Para más informaciones consultar por favor también nuestras páginas de internet. [www.renfert.com](http://www.renfert.com)

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

#### Valores límite de exposición profesional

| N.º CAS    | Agente químico            | ppm | mg/m³ | fib/cc | Categoría | Origen |
|------------|---------------------------|-----|-------|--------|-----------|--------|
| 96-22-0    | 3-Pentanona; Dietilcetona | 200 | 716   |        | VLA-ED    |        |
|            |                           | 300 | 1075  |        | VLA-EC    |        |
| 123-86-4   | Acetato de n-butilo       | 50  | 241   |        | VLA-ED    |        |
|            |                           | 150 | 723   |        | VLA-EC    |        |
| 13463-67-7 | Dióxido de titanio        | -   | 10    |        | VLA-ED    |        |
| 78-93-3    | Metiletilcetona; Butanona | 200 | 600   |        | VLA-ED    |        |
|            |                           | 300 | 900   |        | VLA-EC    |        |

# Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

**die:master red**

Fecha de revisión: 10.09.2025

Código del producto: 19560200

Página 4 de 8

## Valores límite biológicos de exposición profesional

| N.º CAS | Agente químico  | Indicador biológico | Valor límite | Material de prueba | Momento de muestreo         |
|---------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| 78-93-3 | Metiletilcetona | Metiletilcetona     | 2 mg/l       | orina              | Final de la jornada laboral |

## 8.2. Controles de la exposición



### Controles técnicos apropiados

Manejo seguro: véase sección 7

### Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

#### Protección de los ojos/la cara

Llevar equipo de protección para los ojos/la cara.

#### Protección de las manos

Para tratar con materiales químicos solo se pueden utilizar guantes de protección resistente a los agentes químicos con la señal CE y las cuatro cifras del número de control.

Material adecuado: NBR (Goma de nitrilo), Caucho de butilo

Espesor del material del aguante: 0,5 mm

Tiempo de penetración &gt;= 60 min

Se recomienda de aclarar con el fabricante para uso especial la consistencia de productos químicos de los guantes protectores arriba mencionados. Dependiendo de la concentración de materiales y la cantidad de sustancias peligrosas y el puesto de trabajo específico hay que escoger el tipo de guantes resistentes a agentes químicos.

#### Protección respiratoria

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Normalmente no es necesaria protección respiratoria personal.

#### Controles de la exposición del medio ambiente

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Estado físico:                                                               | Líquido           |
| Color:                                                                       | rojo              |
| Olor:                                                                        | característico    |
| Punto de fusión/punto de congelación:                                        | no determinado    |
| Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: | 79 °C             |
| Inflamabilidad:                                                              | no aplicable      |
| Límite inferior de explosividad:                                             | 1,2 % vol.        |
| Límite superior de explosividad:                                             | 11,5 % vol.       |
| Punto de inflamación:                                                        | - 4 °C            |
| Temperatura de auto-inflamación:                                             | 370 °C            |
| Temperatura de descomposición:                                               | no determinado    |
| pH:                                                                          | no aplicable      |
| Viscosidad cinemática:                                                       | no determinado    |
| Solubilidad en agua:                                                         | Inmiscible        |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua:                                       | no determinado    |
| Presión de vapor:<br>(a 20 °C)                                               | 105 hPa           |
| Densidad (a 20 °C):                                                          | 0,80 - 1,10 g/cm³ |

### 9.2. Otros datos

#### Información relativa a las clases de peligro físico

Propiedades explosivas

no explosivo.

Vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva.

#### Otras características de seguridad

Contenido en disolvente: &gt; 60 %

**Ficha de datos de seguridad**

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

**die:master red**

Fecha de revisión: 10.09.2025

Código del producto: 19560200

Página 5 de 8

Contenido sólido:

&lt; 30 %

**Información adicional**

No existen más datos relevantes disponibles.

**SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad****10.1. Reactividad**

Vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva.

**10.2. Estabilidad química**

El producto es químicamente estable dentro de las condiciones recomendadas de almacenamiento, utilización y temperatura.

**10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas**

Posible formación de mezclas explosivas o altamente inflamables en caso de ventilación insuficiente y/o debido al uso.

**10.4. Condiciones que deben evitarse**

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.

No fumar.

**10.5. Materiales incompatibles**

Noy hay información disponible.

**10.6. Productos de descomposición peligrosos**

Se desconocen productos de descomposición peligrosos.

**SECCIÓN 11. Información toxicológica****11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008****Toxicidad aguda**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**ATEmix calculado**

ATE (oral) &gt; 2000 mg/kg; ATE (cutánea) &gt; 2000 mg/kg; ATE (inhalación vapor) &gt; 20 mg/l; ATE (inhalación polvo/niebla) &gt; 5 mg/l

**Irritación y corrosividad**

Lesiones oculares graves o irritación ocular: Provoca irritación ocular grave.

Corrosión o irritación cutáneas: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

**Efectos sensibilizantes**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción**

Mutagenicidad en células germinales: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol.

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única**

Puede irritar las vías respiratorias. (pentan-3-ona)

Puede provocar somnolencia o vértigo. (butanona; pentan-3-ona)

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Peligro de aspiración**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**11.2. Información relativa a otros peligros****Propiedades de alteración endocrina**

Este producto no contiene ninguna sustancia que posea propiedades de alteración endocrina en los seres humanos, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.

**Indicaciones adicionales**

El producto no fue examinado. La declaración se deriva de los atributos de los componentes individuales.

**SECCIÓN 12. Información ecológica****12.1. Toxicidad**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**12.2. Persistencia y degradabilidad**

No hay datos disponibles para la mezcla.

**12.3. Potencial de bioacumulación**

Ninguna indicación de potencial bioacumulante.



## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

die:master red

Fecha de revisión: 10.09.2025

Código del producto: 19560200

Página 6 de 8

### Coeficiente de reparto n-octanol/agua

| N.º CAS | Nombre químico | Log Pow |
|---------|----------------|---------|
| 96-22-0 | pentan-3-ona   | 0,82    |

### 12.4. Movilidad en el suelo

No hay datos disponibles para la mezcla.

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB según REACH anexo XIII.

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

Este producto no contiene ninguna sustancia que posea propiedades de alteración endocrina en los organismos no objetivo, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.

### 12.7. Otros efectos adversos

No hay información disponible.

### Indicaciones adicionales

El producto no fue examinado. La declaración se deriva de los atributos de los componentes individuales. No dejar que llegue el producto al ambiente sin controlar.

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

#### Recomendaciones de eliminación

Respectando los reglamentos de la autoridad hacer una incineración de residuos especial.  
La coordinación de los números de clave de los residuos/marcas de residuos según CER hay que efectuarla específicamente de ramo y proceso.

#### Código de identificación de residuo - Producto no utilizado

080111 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESIÓN; Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de pintura y barniz; Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas; residuo peligroso

#### Eliminación de envases contaminados

Los embalajes contaminados deben de ser tratados como la sustancia.

## SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

### Transporte terrestre (ADR/RID)

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 14.1. Número ONU o número ID:                                   | UN 1263 |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: | FARBE   |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:                   | 3       |
| 14.4. Grupo de embalaje:                                        | II      |
| Etiquetas:                                                      | 3       |



### Transporte marítimo (IMDG)

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 14.1. Número ONU o número ID:                                   | UN 1263 |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: | PAINT   |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:                   | 3       |
| 14.4. Grupo de embalaje:                                        | II      |
| Etiquetas:                                                      | 3       |



Contaminante del mar: no



Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

die:master red

Fecha de revisión: 10.09.2025

Código del producto: 19560200

Página 7 de 8

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

|                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>14.1. Número ONU o número ID:</b>                                   | UN 1263 |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:</b> | PAINT   |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:</b>                   | 3       |
| <b>14.4. Grupo de embalaje:</b>                                        | II      |
| <b>Etiquetas:</b>                                                      | 3       |



14.5. Peligros para el medio ambiente

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE: | No |
|-----------------------------------|----|

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Informaciones adicionales: véase sección 6, 7, 8

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

no aplicable

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Información reglamentaria de la UE

Limitaciones de aplicación (REACH, anexo XVII):

Entrada 3, Entrada 40, Entrada 75

Directiva 2010/75/UE sobre emisiones industriales: aprox. 67 - 69 %

Directiva 2004/42/CE sobre COV en pinturas y barnices: aprox. 650 g/l

Indicaciones adicionales

REGLAMENTO (UE) 2024/590 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 7 de febrero de 2024 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1005/2009: no aplicable

REGLAMENTO (UE) 2019/1021 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre contaminantes orgánicos persistentes: no aplicable

Reglamento (UE) No 649/2012 del Parlamento europeo y del consejo relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos: no aplicable

Legislación nacional

Limitaciones para el empleo de operarios: Tener en cuenta la ocupación limitada según la ley de protección jurídica del trabajo juvenil (94/33/CE). Tener en cuenta la ocupación limitada según la ley de protección a la madre (92/85/CEE) para embarazadas o madres que dan el pecho.

Clase de peligro para el agua (D): 1 - ligeramente peligroso para el agua

SECCIÓN 16. Otra información

Cambios

Abs. 15, 16 \* Datos frente la versión anterior modificados.

Abreviaturas y acrónimos



Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

die:master red

Fecha de revisión: 10.09.2025

Código del producto: 19560200

Página 8 de 8

Flam. Liq: Líquidos inflamables  
Eye Irrit: Irritación ocular  
STOT SE: Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)  
PBT: persistente, bioacumulable y tóxico  
vPvB: Muy persistentes y muy bioacumulativas  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
ATE: Estimación de la toxicidad aguda  
LD50: lethal dose, 50%  
LC50: lethal concentration, 50%  
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises Dangereuses (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
VOC: volatile organic compound(s)

Clasificación de mezclas y del método de evaluación aplicado según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

| Clasificación      | Procedimiento de clasificación |
|--------------------|--------------------------------|
| Flam. Liq. 2; H225 | A base de los datos de prueba  |
| Eye Irrit. 2; H319 | Método de cálculo              |
| STOT SE 3; H335    | Método de cálculo              |
| STOT SE 3; H336    | Método de cálculo              |

Texto de las frases H y EUH (número y texto completo)

H225 Líquido y vapores muy inflamables.  
H226 Líquidos y vapores inflamables.  
H319 Provoca irritación ocular grave.  
H335 Puede irritar las vías respiratorias.  
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.  
EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.  
EUH211 ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla.

Indicaciones adicionales

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad corresponden al estado actual de nuestro conocimiento hoy en día. Los datos aquí expuestos son un punto de apoyo al uso seguro de los productos mencionados en ella en almacenamiento, proceso, transporte y eliminación. Las indicaciones no deben ser utilizadas para otros productos. En caso de mezcla o proceso del producto la información aquí expuesta no necesariamente puede ser válida para el nuevo producto. Sólo para uso profesional.

(La información sobre los componentes relevantes se ha tomado de la última ficha de datos de seguridad válida del suministrador respectivo.)